


BridgeTown press

2023 Informe De Confianza Del Consumidor

Este informe contiene información importante sobre la calidad de su agua potable.

*¿Qué es la pipa morada?
¡Lea la página 3!*



Estamos Celebrando

100 Años

¡Consulte la página 4 para obtener más detalles!

100 Años de Servicio

CONCEDIENDO AGUA POTABLE DESDE 1924

La Puente Valley County Water District está encantado de celebrar los 100 años de servicio dedicado a nuestra comunidad!

Desde nuestros inicios, hemos sido persistentes en nuestro compromiso de brindar un suministro de agua seguro y confiable para nuestros 10,000 valiosos clientes.

Al reflexionar sobre el siglo pasado, nos sentimos llenos de gratitud por la oportunidad de servir y contribuir al bienestar de nuestra comunidad. Desde fortalecer nuestro suministro de agua mediante con la incorporación de un Sistema de Tratamiento de Nitratos y al entintado asociaciones críticas con Northrop Grumman Systems, cada hito ha sido guiado por una visión que gira alrededor de un futuro próspero y resiliente.

A medida que nos embarcamos en los próximos 100 años, anticipamos sequías más frecuentes y severas junto con cambios climáticos. Pasando de un mínimo histórico en el pozo Baldwin Park Key Well en 2018 a una capa de nieve récord en todo el estado el 2023: debemos continuar nuestros esfuerzos para mejorar la conservación del agua y aclimatarnos a la estrategias de gestión adaptativa. Además, nuestro éxito regional depende de las asociaciones con nuestros vecinos. Nuestro esfuerzos colaborativos a través del Grupo de Agencias Públicas de Agua refuerzan nuestro programa de preparación para emergencias y nuestra voz unida con la Asociación de Agua del Valle de San Gabriel garantiza que naveguemos por los asuntos legislativos como una unidad.

Para culminar nuestra celebración de 100 años, La Puente Valley County Water District lo invita a celebrar con nosotros este próximo otoño. Únase a nosotros para compartir una noche de diversión familiar con música, actividades, obsequios y comida! Por último, gracias por confiar en nosotros mientras continuemos con nuestra misión de proporcionar un suministro de agua de alta calidad al costo más razonable.



Roy Frausto
Roy Frausto
General Manager



Junta Directiva

William R. Rojas
Presidente

John P. Escalera
Vice Presidente

David E. Argudo
Director

Henry P. Hernandez
Director

Cesar J. Barajas
Director

¿Qué es la pipa morada?

¿Alguna vez has visto tuberías de color morado o bocas de incendio y te has preguntado para qué sirven? Estos no son sólo coloridas adiciones a nuestra infraestructura; sirven para un propósito muy importante. Conocido como Sistemas de "tubería morada", estas tuberías son una parte clave de nuestros esfuerzos de reciclaje de agua.

Se eligió el color morado para diferenciar estas tuberías del suministro de agua normal y es un color universal para los sistemas de agua reciclada.

El Sistema Nuevo de Agua Reciclada Esta Diseñado Para Entregar 18,000,000 de Galones

El Distrito está orgulloso y emocionado de anunciar que apartir de diciembre de 2023, estamos entregando agua reciclada. Este nuevo recurso reduce la necesidad de productos como agua importada de mayor precio y refuerza nuestro compromiso con conservación. El nuevo sistema de agua reciclada fue diseñado para entregar 55 pies acres de agua reciclada local para uso de riego.



El Museo Homestead ahora está siendo regado con agua reciclada.



Jardinería Sostenible

El agua reciclada es ideal para el riego y para ayudar a que los jardines comunitarios se mantengan verdes sin utilizar nuestro suministro de agua potable.



Conservar Agua Potable

Utilizar agua reciclada para propósitos adecuados ahorra el agua potable para beber, cocinar y bañarse.



Económico

El agua reciclada es más eficiente que tratar y transportar agua potable, aunque no es para consumo, es seguro para otros usos.



Seguro Para Uso no Potable

El agua reciclada se somete a rigurosos tratamientos y pruebas para garantizar que cumpla con estrictos estándares de salud y seguridad para uso no potable.

Centrándonos en el tratamiento del agua y los proyectos de agua reciclada mejoran aún más la capacidad del Distrito para proporcionar fuentes de agua limpia y segura a nuestros clientes.




Estamos Celebrando 100 Años

Hace cien años comenzó nuestro compromiso de garantizar agua limpia y segura.



En 1924, el Distrito fue formado por voto popular.



En los años principios, el Distrito consistió de 1,300 acres y 200 clientes.



Inicialmente, agua fue producida para necesidades agrícolas de riego de el valle.



El 3 de julio de 2001, el distrito inició operaciones en la Planta de tratamiento BPOU.



El 1 de diciembre 2002, el Distrito reubicó su oficina al 112 N. First Street.



El 24 de diciembre 2023, operaciones comienzan en la planta de tratamiento de Puente Valley Operable Unit.

Después de 100 años de servicio, el distrito ha crecido a aproximadamente 1,600 acres y 2,500 clientes.

Únase a nosotros para un evento de celebración de comunidad.

Mientras celebramos este hito centenario, te invitamos a participar en próximos eventos en 2024. Síguenos en las redes sociales para conocer todos los detalles y ¡Escanee este código QR para confirmar su asistencia!



Haga planes para unirse a nosotros en nuestro evento de aniversario este otoño! Los invitados disfrutarán de comida, música, ¡Actividades, sorteos y más! Los detalles del evento se actualizarán en el sitio web del Distrito en: lapuentewater.com/celebrate

Comprometidos Con la Calidad Del Agua

*Sobre el Informe de
Confianza del Consumidor*

La Puente Valley County Water District se compromete a mantener a nuestros clientes informados sobre la calidad de su agua. Proporcionamos un suministro de agua potable seguro y confiable a sus hogares continuamente que cumple o excede todos los estándares estatales y federales de agua potable.

Nuestro Informe de Confianza del Consumidor (CCR) 2022 es un informe anual de calidad del agua potable que la Ley de Agua Potable Segura (Safe Drinking Water Act) requiere que los sistemas públicos de agua proporcionen a sus clientes información importante sobre de dónde proviene nuestra agua y la calidad de su agua.

Para información o preguntas sobre este reporte, comuníquese con Paul Zampielo, (626) 330-2126.

¿De dónde viene tu agua?

La Puente Valley County Water District (LPVCWD) depende del agua subterránea local para su suministro de agua. El suministro de agua subterránea proviene principalmente de los pozos 2, 3 y 5 del Distrito ubicados en la cuenca principal de San Gabriel (Main San Gabriel Basin), junto con una pequeña porción de agua suministrada por Industry Public Utilities, que a su vez recibe agua de San Gabriel Valley Water Company.

El agua entregada a los clientes del Distrito se somete a un proceso de tratamiento significativo. Los sistemas de tratamiento están diseñados para tratar tipos específicos de contaminantes. Todo este proceso se monitorea de cerca y el agua se muestrea regularmente para verificar que los sistemas de tratamiento sean efectivos.



**Cuenca de Agua
Subterránea**

Sobre Su Agua Potable: Resultados Del Muestreo

Su agua potable se analiza miles de veces al año para garantizar que cumpla y supere todas las normas estatales y federales sobre agua potable. Nuestra agua es analizada por profesionales y laboratorios certificados para garantizar los más altos niveles de seguridad.



Evaluación de Fuentes de Agua Potable

De acuerdo con la Ley Federal de Agua Potable, en marzo de 2008 se completó una evaluación de las fuentes de agua potable de LPVCWD. El objetivo de esta evaluación era identificar tipos de actividades en la proximidad de nuestras fuentes de agua potable que podrían suponer una amenaza para la calidad del agua. La evaluación concluyó que las fuentes de agua de LPVCWD son más vulnerables a los contaminantes de las siguientes actividades o instalaciones, incluyendo los tanques de almacenamiento subterráneo (conocidas como plumas contaminantes), las viviendas de alta densidad y los corredores de transporte, como las autopistas y las carreteras estatales.

En octubre de 2008 se actualizó una evaluación de las fuentes de agua potable de San Gabriel Valley Water Company (SGVWC). La evaluación concluyó que las fuentes de agua de SGVWC son más vulnerables a los contaminantes de las siguientes actividades o instalaciones, incluyendo fugas de los tanques de almacenamiento subterráneos (conocidos como plumas contaminantes); ferreterías/madereras/tiendas de repuestos; hospitales; estaciones de gasolina; tanques de almacenamiento en la superficie; cuencas de esparcimiento; puntos de descarga de drenaje pluvial; y corredores de transporte, como autopistas y carreteras estatales.

Comuníquese con Paul Zampielo al (626) 330-2126 para solicitar un resumen de la evaluación de LPVCWD o SGVWC.



Precauciones Para Personas Inmunodeficientes

Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes del agua potable que la población general. Las personas inmunodeficientes, como las que padecen cáncer y reciben quimioterapia, quienes han recibido trasplantes de órganos, los que tienen VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunitario, los adultos mayores y los niños, pueden correr un riesgo especial de contraer infecciones. Las personas inmunodeficientes deben consultar a sus médicos sobre el consumo del agua.



Las directrices del US-EPA y de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) sobre los medios adecuados para reducir el riesgo de infección por *Cryptosporidium* y otros contaminantes microbianos están disponibles en la Línea Directa de Agua Potable Segura: 1-800-426-4791.

Sabías...

El sistema de agua del Distrito abarca 2,5 millas cuadradas (aproximadamente 1,600 acres de tierra). La infraestructura de este sistema incluye 33 millas de ductos.

Aproximadamente 2500 conexiones de servicio suministran agua a clientes residenciales, comerciales, industriales y de riego.

Contaminantes En El Agua Potable

Aviso Sobre El Nitrato: En ocasiones, el nitrato en el agua del grifo puede haber superado la mitad del MCL, pero nunca fue mayor que el MCL. El siguiente aviso se emite porque en 2022, el Distrito registró una medición de nitrato en su agua potable tratada por encima de la mitad del MCL de nitrato. El nitrato en el agua potable en niveles superiores a 10 miligramos por litro (mg/L) es un riesgo para la salud de los bebés de menos de seis meses de edad. Tales niveles de nitrato en el agua potable pueden interferir con la capacidad de la sangre del lactante para transportar oxígeno, lo que provoca una enfermedad grave; los síntomas incluyen dificultad para respirar y coloración azulada de la piel. Los niveles de nitrato superiores a 10 mg/L también pueden afectar a la capacidad de la sangre para transportar oxígeno en otras personas, como las mujeres embarazadas y las personas con ciertas deficiencias enzimáticas específicas. Si está cuidando a un bebé o está embarazada, debe consultar a su médico.

El nitrato es un contaminante generalizado en las aguas subterráneas que se asocia en gran medida con las prácticas agrícolas históricas y el uso de fertilizantes en los campos agrícolas.

Plomo y Agua Potable: Las regulaciones requieren que las agencias locales de agua hagan pruebas de plomo en todas las escuelas K-12 construidas antes de 2010. Las escuelas K-12 (un total de 2) dentro de los límites del sistema de agua de LPVCWD fueron muestreadas y analizadas en busca de plomo en 2018. Si está presente, los niveles elevados de plomo pueden causar problemas de salud graves, especialmente para las mujeres embarazadas y los niños pequeños. El plomo en el agua potable proviene principalmente de los materiales y componentes asociados con las líneas de servicio y la plomería del hogar.

LPVCWD es responsable de proporcionar agua potable de alta calidad, pero no puede controlar la variedad de materiales utilizados en los componentes de plomería. Cuando su agua ha estado en reposo durante varias horas, puede minimizar el potencial de exposición al plomo tirando del grifo durante 30 segundos a 2 minutos antes de usar el agua para beber o cocinar. Si le preocupa la presencia de plomo en el agua, puede hacer un análisis del agua. Puede obtener información sobre el plomo en el agua potable, los métodos de análisis y las medidas que puede tomar para minimizar la exposición en la línea directa de **Agua Potable Segura, 1-800-426-4791, o en epa.gov/lead.**

Normas De Calidad Del Agua, Definiciones, Acrónimos Y Abreviaturas

La tabla de este reporte muestra los siguientes tipos de normas de calidad del agua:

Nivel Máximo de Contaminante (MCL): El nivel más alto de un contaminante permitido en el agua potable. Los MCL primarios se fijan tan cerca de los PHG (o MCLG) como sea económica y tecnológicamente factible. Los MCL secundarios se establecen para proteger el olor, el sabor y el aspecto del agua potable.

Nivel Máximo de Desinfectante Residual (MRDL): TEI nivel más alto de un desinfectante permitido en el agua potable. Hay pruebas convincentes de que la adición de un desinfectante es necesaria para controlar los contaminantes microbianos.

Norma Primaria de Agua Potable (PDWS): Los MCLs, MRDLs y técnicas de tratamiento (TT) para los contaminantes que afectan a la salud, junto con sus requisitos de control y notificación.

Nivel de Acción Reglamentario (AL): La concentración de un contaminante que, si se supera, desencadena el tratamiento e otros requisitos que debe seguir un sistema de agua.

Nivel de Notificación (NL): Los NL son niveles de recomendación basados en la salud establecidos por la Junta Estatal para las sustancias químicas presentes en el agua potable que carecen de MCL. Cuando se encuentran sustancias químicas en concentraciones superiores a su NL, se aplican ciertos requisitos y recomendaciones.

La tabla de este informe incluye tres tipos de objetivos de calidad del agua:

Objetivo de Nivel Máximo de Contaminante (MCLG): El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no hay riesgo conocido o esperado para la salud. Los MCLG son establecidos por la USEPA.

Objetivo De Nivel Máximo De Desinfectante Residual (MRDLG): El nivel de un desinfectante de agua potable por debajo del cual no hay riesgo conocido o esperado para la salud. Los MRDLG no reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para controlar los contaminantes microbianos.

Objetivo de Salud Pública (PHG): El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no hay riesgo conocido o esperado para la salud. Los PHG son establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de California.

Técnica De Tratamiento (TT): Proceso necesario destinado a reducir el nivel de un contaminante en el agua potable.



Información Sobre El Agua Potable

Las fuentes de agua potable (tanto el agua del grifo como la embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, embalses, manantiales y pozos. A medida que el agua se desplaza por la superficie de la tierra o a través del suelo, el agua disuelve los minerales naturales, que a veces incluyen material radiactivo, y también puede recoger sustancias resultantes de la presencia de animales y de la actividad humana.

Es razonable esperar que el agua potable, incluida el agua embotellada, contenga pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no indica necesariamente que el agua suponga un riesgo para la salud. Puede obtener más información sobre los contaminantes y los posibles efectos sobre la salud llamando a la línea directa **Agua Potable Segura de USEPA, 1-800-426-4791**.

Los Contaminantes Naturales Presentes En El Agua Antes Del Tratamiento Pueden Incluir:

- **Contaminantes microbianos:** Como los virus y las bacterias, que pueden proceder de las plantas de tratamiento de aguas residuales, los sistemas sépticos, las operaciones agrícolas ganaderas y la vida silvestre.
- **Contaminantes inorgánicos:** Como las sales y los metales, que pueden aparecer de forma natural o ser el resultado de la escorrentía de las aguas pluviales urbanas, los vertidos de aguas residuales industriales o domésticas, la producción de petróleo y gas, la minería o la agricultura.
- **Pesticidas y herbicidas:** Que pueden proceder de diversas fuentes como la agricultura, la escorrentía de aguas pluviales urbanas y los usos residenciales.
- **Contaminantes químicos orgánicos:** Incluidos los productos químicos orgánicos sintéticos y volátiles, subproductos de los procesos industriales y de la producción de petróleo, y que pueden proceder de gasolineras, escorrentías de aguas pluviales urbanas, aplicaciones agrícolas y sistemas sépticos.
- **Contaminantes radiactivos:** Puede producirse de forma natural o ser el resultado de la producción de petróleo y gas y de las actividades minera.

¿Sabías?

El Distrito ahora está tratando el nitrato. En mayo de 2024, el Distrito recibió la aprobación del State Water Resources Control Board - Division of Drinking Water para operar el Sistema de Tratamiento de Nitratos del Distrito. El Sistema de tratamiento de nitrato Trata hasta 1,500 galones de agua por minuto usando un proceso de intercambio iónico regenerable. Esta es la forma más efectiva, a largo plazo y opción de tratamiento financieramente prudente para eliminar el nitrato.



Mejorando Nuestra Capacidad de Proporcionar Agua Potable Limpia y Segura

El Distrito está comprometido a mejorar la condición de su sistema de agua a través de inversiones sensatas para mejorar proyectos de capital. Algunos de los proyectos mejoran el rendimiento del sistema de agua al tiempo que otros proyectos extienden la vida útil de las instalaciones y equipos existentes. Todo los proyectos de mejora, están bien planificados y se seleccionan en función de el mejor valor para los clientes del distrito.



Calidad y Seguridad Del Agua

Mantenimiento, actualizaciones y expansión de la infraestructura reduce el riesgo de contaminantes y garantiza que se cumpla los estándares de la salud y la seguridad.



Eficiencia y Fiabilidad

Sistemas modernos y mas eficientes reduce la pérdida de agua debido a fugas y averías en el sistema de agua.



Conservación

Las inversiones de infraestructura reducen desperdicio de agua y apoya la practica administracion sostenible de Agua.



Resiliencia Ante Desastres

Las actualizaciones reducen el riesgo de interrupciones de servicio durante tiempos críticos y proporcionar suministros de respaldo esencial.

Invertir en las Necesidades Actuales de Agua y Planificar Para las Generaciones Futuras

La instalación de tratamiento de agua de Puente Valley Operable Unit (PVOU) comenzó las pruebas operativas en diciembre de 2023. Esta fase del proyecto requiere la demostración de la capacidad de las planta de tratamiento para tratar el agua contaminada de siete pozos para cumplir o superar todos los estándares federales y estatales de agua potable.

Al Finalizar las etapas de prueba, los datos de respaldo se enviarán a la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos – División de Agua Potable para su revisión y aprobación. Una vez que se emite un permiso de operación aprobado, podemos comenzar sirviendo agua a la comunidad de este nuevo recurso.



El PVOU-13 está diseñado para tratar más de 2.8 millones de Galones por día



Las tablas muestran el promedio y el rango de concentraciones de los componentes probados durante el año calendario 2023. El estado nos permite monitorear algunos contaminantes menos de una vez al año porque las concentraciones de estos contaminantes no cambian con frecuencia.

La Puente Valley County Water District – 2023 Tabla De Calidad Del Agua

Constituyente Y (Unidades)	MCL	PHG or (MCLG)	DLR	Agua Tratada		Fuente Típica de Contaminantes
				Promedio (1)	Rango (Min-Max)	
Normas Primarias de Agua Potable – Normas Relacionadas Con la Salud						
Químicos Inorgánicos						
Arsénico (µg/l)	10	0.004	2	1.42	1.4 - 2.8	Erosión de depósitos naturales
Bario (mg/l)	1	2	0.1	0.11	0.11 - 0.21	Erosión de depósitos naturales
Fluoruro (mg/l)	2	1	0.1	0.38	0.19 - 0.39	Erosión de depósitos naturales
Nitrato Como N (mg/l)	10	10	0.4	7.6	6.9 - 8.8	Lixiviación por el uso de fertilizantes
Radioactividad						
Gross Alpha (pCi/l)	15	(0)	3	0.8	ND - 4.93	Erosión de depósitos naturales
Uranio (pCi/l)	20	0.43	1	2.3	1.2 - 6.4	Erosión de depósitos naturales
Normas Secundarias de Agua Potable – Normas Estéticas, No Relacionados con la Salud						
Cloruro (mg/l)	500	NA	NA	33	14 - 62	Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales
Olor (threshold odor number)	3	NA	1	0.02	ND - 1	Materiales orgánicos de origen natural
Conductancia Específica (µmho/cm)	1,600	NA	NA	532	420 - 890	Sustancias que forman iones en el agua
Sulfato (mg/l)	500	NA	0.5	62	28 - 91	Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales
Sólidos Totales Disueltos (mg/l)	1,000	NA	NA	358	230 - 530	Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales
Otros Constituyentes de Interés						
Alcalinida (mg/l)	NA	NA	NA	166	150 - 250	Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales
Calcio (mg/l)	NA	NA	NA	64.9	63.3 - 106.0	Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales
Dureza Como CaCO3 (mg/l)	NA	NA	NA	224	169 - 344	Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales
Cromo Hexavalente (µg/l)	10	0.02	1	3.7	2.8 - 7.2	Erosión de los depósitos naturales; vertido de residuos industriales
Magnesio (mg/l)	NA	NA	NA	15.0	14.6 - 15.9	Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales
pH (unit)	NA	NA	NA	7.9	7.7 - 8.1	Concentración de iones de hidrógeno
Potasio (mg/l)	NA	NA	NA	3.0	2.7 - 5.4	Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales
Sodio (mg/l)	NA	NA	NA	25	12 - 36	Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales

Notes

AL = Nivel de Acción

DLR = Límite de Detección a Efectos de Notificación

MCL = Nivel Máximo de Contaminante

MCLG = Objetivo de Nivel Máximo de Contaminante

mg/l = partes por millón o miligramos por litro

ng/l = partes por trillón o nanogramos por litro

MRDL = Nivel Máximo de Desinfectante Residual

MRDLG = Objetivo de Nivel Máximo de
Desinfectante Residual

NA = Sin Límite Aplicable

ND = No se ha detectado en el DLR

NL = Nivel de Notificación

NTU = Unidad Nefelométrica De Turbidez

pCi/l = picoCurios por litro

PHG = Objetivo de Salud Pública

SMCL = Nivel Máximo de Contaminante Secundario
para características estéticas (sabor, olor, color)

TT = Técnica de Tratamiento

µg/l = partes por mil millones o microgramos por litro

µmho/cm = micromhos por cm

A menos que se indique lo contrario, los datos de esta tabla son de las pruebas realizadas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. La tabla enumera todos los contaminantes detectados en su agua potable que cumplen con los estándares de agua potable federales y estatales. También se incluyen los contaminantes de interés no regulados detectados.

Constituyentes No Regulados Que Requieren Monitoreo					
<i>Constituyente Y (Unidades)</i>	<i>NL</i>	<i>PHG or (MCLG)</i>	<i>Promedio (1)</i>	<i>Rango (Min-Max)</i>	<i>Fuente Típica de Contaminantes</i>
Clorodifluorometano (µg/l) [4]	NA	NA	0.001	ND - 0.14	Refrigerante
Estroncio (ppb) [4]	NA	NA	12.1	ND - 660	Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales

Calidad Del Agua Del Sistema de Distribución – Bacterias Coliformes					
<i>Constituyente Y (Unidades)</i>	<i>MCL</i>	<i>MCLG or (MRDLG)</i>	<i>Number of Detections</i>	<i>Number of Violations</i>	<i>Fuente Típica de Contaminantes</i>
Bacterias Coliformes Totales (Norma Estatal Sobre Coliformes Totales)	>1 muestra mensual positiva	0	0	Ninguna	Presencia natural en el medio ambiente

Calidad Del Agua Del Sistema de Distribución – Otros Parámetros					
<i>Constituyente Y (Unidades)</i>	<i>MCL or (MRDL) or <SMCL></i>	<i>MCLG or (MRDLG)</i>	<i>Promedio</i>	<i>Rango (Min-Max)</i>	<i>Fuente Típica de Contaminantes</i>
Cloro Residual (mg/l)	(4)	(4)	1.17	0.70 - 1.48	Desinfectante de agua potable añadido para el tratamiento
Ácidos haloacéticos (µg/l)	60	NA	2.10	1.2 - 3.0	Subproducto de la cloración del agua potable
Recuento Heterotrófico En Placas (HPC)	TT	NA	1.44	ND - 77	Presencia natural en el medio ambiente
Olor (número umbral de olor)	<3>	NA	ND	ND	Materiales orgánicos de origen natural
Trihalometanos Totales (µg/l)	80	NA	12.8	6.5 - 19.0	Subproducto de la cloración del agua potable
Turbidez (NTU)	<5>	NA	0.08	ND - 0.35	Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales

Plomo y Cobre en Los Grifos Residenciales					
<i>Constituyente Y (Unidades)</i>	<i>Nivel de Acción</i>	<i>PHG</i>	<i>Valor Del Percentil 90</i>	<i>Sitios Que Exceden AL/Número De Sitios</i>	<i>Fuente Típica de Contaminantes</i>
Plomo (µg/l)	15	0.2	1.1	0/26	Corrosión de las tuberías domésticas
Cobre (mg/l)	1.3	0.3	0.1	0/26	Corrosión de las tuberías domésticas

Un total de 26 residencias fueron analizadas para detectar plomo y cobre en julio de 2023. No se detectó plomo ni cobre por encima del nivel de acción en ninguna de las ubicaciones de muestra y el La Puente Valley County Water District cumple plenamente con la Regla sobre Plomo y Cobre. El próximo muestreo requerido para plomo y cobre se realizará en el verano de 2026.

[1] Los resultados reportados en la tabla son las concentraciones promedio de los constituyentes detectados en su agua potable durante el año 2021 o de los estudios más recientes. La información del agua tratada la proporciona La Puente Valley County Water District y Industry Public Utilities.

[2] Se detectaron constituyentes pero el resultado promedio es menos que el DLR.

[3] El constituyente no tiene un DLR. Se detectó un constituyente pero el resultado promedio es menor que el Límite de Notificación del Método Analítico.

[4] Datos de monitoreo del Industry Public Utilities.



112 N. 1st Street
La Puente, California 91744

En memoria de Keith Bowman



La Puente Valley County Water District perdió trágicamente a uno de los miembros de nuestro equipo, Keith Bowman. Keith trabajó en el Distrito como supervisor de distribución y dedicó su tiempo y experiencia a nuestro sistema de agua. Durante más de 24 años, Keith fue un miembro valioso de nuestro equipo y todos los que lo conocieron profesional y personalmente sienten profundamente su pérdida. Su legado vivirá en las muchas vidas que tocó y en el impacto positivo que tuvo en nuestra comunidad.

La Puente Valley County Water District se formó en agosto de 1924. En su infancia, la mayoría de la agua producida del los pozos del Distrito se entregó para satisfacer las necesidades de riego agrícola del valle. Hasta el día de hoy, los pozos del Distrito sigue siendo la principal fuente de suministro de agua del Distrito. Hoy en día, el Distrito está gobernado por una Junta Directiva de cinco miembros elegidos en general de su' área de servicio y brinda agua potable a aproximadamente 10,000 consumidores a través de 2,500 conexiones en tramos de las ciudades de La Puente e Industria.

 (626) 330-2126  @lapuentewater  lapuentewater.com

Reuniones De La Junta Directiva

2º y 4º lunes a las 4:30 p.m. at 112 N. 1st Street, La Puente

Nuevo Horario de Oficina  Lunes — Jueves: 7:00am to 4:30pm Viernes Alternos: 7:00am to 3:30pm



make it last,
LA PUENTE